

ARMATURE LED

DETECTEUR DE MOUVEMENT HF ET DE LUMINOSITE SHARK

BL08000023

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Détecteur haute fréquence (5.8 Ghz) pour armature led BL112006506. Permet de gérer la détection de présence et les niveaux de luminosité par palier.



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	50
Hauteur (mm)	30
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution

Orientable

Non

Produits liés

- BL112006506 - HIBAY TECH-150W-180lm/W-SENSOR
- BL08000024 - HIBAY-ACC-TELECOMMANDE SHARK
- BL10606505 - LANTERNE ASY 60W-3K-IP65-DETEC
- BL111006505B - HIBAY PRO 100W

