

PANNEAU LED

## CADRE D'INTEGRATION A ENCASTRER

### 1200x300

BL08000026

**ALIMENTATION ET ACCESSOIRES** > Alimentation et Accessoires

Cadre d'intégration pour encastrer une dalle 1195x295 dans un plafond à découper.



#### Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical
- Surface de vente

CE

## Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.5
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

## Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Autres commentaires	Dimensions encastrement : 300x1200mm mini et 310x1210mm maxi