

COLLERETTE ADAPTATION Dim.int.130- Diam.ext.240-ENC200-230

BL08000035

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Colerette d'adaptation pour couvrir trou de diamètre 200mm à 230mm. Adapté pour downlight avec diam d'encastrement de 120-130mm.



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	240
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 200 Max. : 230
Poids (kg)	0.56
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	Acier
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non