

# COLLERETTE ADAPTATION Diam.int.130- Diam.ext.166-ENC140-160

BL08000037

## ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Collerette d'adaptation pour couvrir trou de diamètre 140mm à 160mm. Adapté pour downlight avec diam d'encastrement de 120-130mm.



### Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	166
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 140   Max. : 160
Poids (kg)	0.2
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	Acier
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

## Données supplémentaires

### Angle de distribution

Orientable

Non

