

SHOPLINE

## SHOPLINE ACC-TRUNKRAIL-300-8 WIRES

BL09000005

### ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Profilé en 3m pour chemin lumineux Dali alimenté en 8 fils, facile à installer.



IP20

### Données électriques

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Puissance totale (W)  | -   |
| Tension nominale (V)  | -   |
| Distorsion harmonique | -   |
| Facteur de puissance  | -   |
| Fréquence(s) réseau   | -   |
| Classe électrique     | -   |
| Dimmable              | Non |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Température(s) de couleur                    | - |
| Type de source                               | - |
| SDCM initial                                 | - |
| IRC                                          | - |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | - |
| Flux lumineux (lm)                           | - |
| ULOR                                         | - |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm)                     | 3000 x 70 x 35 |
| Poids (kg)                          | 3.1            |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -              |
| Longueur de câble                   | -              |
| Couleur de produit                  | -              |
| Indice de protection IK             | IK08           |
| Test au fil incandescent            | -              |
| Indice(s) de protection IP          | IP20           |
| Plage de température d'utilisation  | -25° ... +45°C |
| Matériaux de corps                  | Acier          |
| Matériaux diffuseurs                | -              |
| Alimentation incluse                | Non            |

## Données supplémentaires

|                       |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angle de distribution |                                                                                                                                                   |
| Orientable            | Non                                                                                                                                               |
| Type de connexion     | Connecteur rapide                                                                                                                                 |
| Produits liés         | <ul style="list-style-type: none"><li>• BL09552001 - SHOPLINE 150 55-70W-4000K-90°</li><li>• BL09552002 - SHOPLINE 150 35-50W-4000K-90°</li></ul> |