

PROJECTEUR CHANTIER

PROJECTEUR CHANTIER-30W-BATTERIE

BL10306502

[CHANTIER](#) > Projecteur

Projecteur de chantier pour accompagner vos travaux. Compact et résistant, il est fourni avec un chargeur 230 V. 3 modes d'éclairage possibles : 25%, 50% et 100%. 3 à 6 heures d'utilisation sur batterie. Prise USB pour charger un téléphone.



Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Atelier



30 W

4750
lmIRC
>70

IP54

6000K

Données électriques

Puissance totale (W)	30
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	6000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>70
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	4750lm (6000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	88 x 269 x 211
Poids (kg)	1.7
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	0
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium - PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Autres commentaires	Batterie 7.4V 2200MHA
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">PL10506511 - TRIPOD POUR PROJ.CHANTIER

Autre

