

## PROJECTEUR

# POWER PROJECTEUR 3CCT-200-300-400W- IP65-ASYM

BL104006510

**EXTÉRIEUR > Projecteur**

Projecteur forte puissance avec changement de température de couleur et de puissance. Adaptez l'éclairage in situ en fonction des besoins du client. Angle asymétrique 150°x100° (ou symétrique 60°ou 90° en option). CEE Eligible RES-EC-104

**Domaines d'application**

- Entrepôt / Logistique
- Atelier
- Ecole & bâtiments scolaires
- Illumination Ext
- Eclairage Extérieur



400 W

Lumens

48000 / 52000  
/ 52200IRC  
>70

IP65

3 CCT

3000K / 4000K  
6000K

## Données électriques

Puissance totale (W)	200 / 300 / 400
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>70
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	48000lm (3000K), 52200lm (4000K), 52000lm (6000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	65 x 545 x 524
Poids (kg)	10.2
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné


## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	150° X 100°
Orientable	Oui (180°)
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	200 W 3000K : 24000 lm   4000K : 26200 lm   6000K : 25700 lm 300 W 3000K : 36000 lm   4000K : 39200 lm   6000K : 39000 lm 400 W 3000K : 48000 lm   4000K : 52200 lm   6000K : 52000 lm
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL10000004 - LENTILLE 90° POUR PROJ POWER</li><li>• BL10000003 - LENTILLE 60° POUR PROJ POWER</li><li>• BL10000002 - CASQUETTE POUR LE POWER 400W</li></ul>

## Courbe photométrique



## Autre



## Autre

