

HUBLLOT CARRE

APPLIQUE RESI-CARRE-7W-3000K-NOIR

REGION_7.1.2 | BL12202117

EXTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Applique carrée noire idéale pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons, en intérieur en mural ou plafonnier, elle donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Terrasse & Jardin
- Circulations
- Circulations Ext



7 W

840 lm

IRC
>80

IP65

3000K

C

Données électriques

Puissance totale (W)	7
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	840lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	242 x 242 x 59
Poids (kg)	0.82
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° ... +50°C
Matériaux de corps	PC
Matériels diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable


Durée de vie

L80 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vis/rondelles/chevilles de fixation et vis de montage avec son outil

Plan



Ambiance



Autre

