

ENCASTRE SOL ET BALISAGE LED

## GROUND-VERRE OPAL

BL1600006

**EXTÉRIEUR** > Encastré de sol

Verre opale pour Ground GU10



### Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.08
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	
<b>Orientable</b>	Non
<b>Produits liés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL16006501 - GROUND GU10-IP65-ROUND-316</li><li>• BL16000005 - GROUND-COLLERETTE CARREE INOX</li></ul>