

EYE

## EYE-ENC-MURAL-3W-4000K-IP20

BL16032002

**INTÉRIEUR** > Spot Encastré

Module led Eye pour encastrer dans les murs en intérieur. Permet de baliser et de mettre en valeur les lieux de passage intérieurs ou abrités : escalier, couloir. Accessoire de finition à commander séparément, rond ou carré, blanc ou noir.



### Domaines d'application

- Couloir
- Circulations
- Escaliers



3 W

80 lm

IRC  
>90

IP54  
facade

4000K

G

### Données électriques

Puissance totale (W)	3
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0,95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	80lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	50
Hauteur (mm)	35
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 43   Max. : 46
Poids (kg)	0.1
Profondeur d'encastrement sous BA13	30
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Accessoire de finition à commander impérativement séparément, rond ou carré, blanc ou noir. Longueur totale avec driver : 100mm. Le driver peut être posé à côté du produit si nécessaire.
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL16000001 - EYE-ACC-ROND-BLANC</li><li>• BL16000002 - EYE-ACC-ROND NOIR</li><li>• BL16000003 - EYE-ACC-CARRE-BLANC</li><li>• BL16000004 - EYE-ACC-CARRE-NOIR</li></ul>

## Accessoires

