

BANDEAU LED

## RUBAN ACC CCT STARTER-10MM-IP20

BL21000023

### ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Rallonge avec 1 connecteur 5 broches pour alimenter sous 24Vdc un bandeau led CCT



### Données électriques

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Puissance totale (W)  | -   |
| Tension nominale (V)  | -   |
| Distorsion harmonique | -   |
| Facteur de puissance  | -   |
| Fréquence(s) réseau   | -   |
| Classe électrique     | -   |
| Dimmable              | Non |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Température(s) de couleur                    | - |
| Type de source                               | - |
| SDCM initial                                 | - |
| IRC                                          | - |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | - |
| Flux lumineux (lm)                           | - |
| ULOR                                         | - |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Diamètre d'encastrement (mm)        | -    |
| Poids (kg)                          | 0.01 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -    |
| Longueur de câble                   | -    |
| Couleur de produit                  | -    |
| Indice de protection IK             | IK04 |
| Test au fil incandescent            | -    |
| Indice(s) de protection IP          | IP20 |
| Plage de température d'utilisation  | -    |
| Matériaux de corps                  | -    |
| Matériaux diffuseurs                | -    |
| Alimentation incluse                | Non  |

## Données supplémentaires

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Angle de distribution |     |
| Orientable            | Non |



