

# CABLE 5 FILS LED RGBW-5X0.75mm<sup>2</sup>

BL21000042

## ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Cable électrique 5x0,75mm<sup>2</sup> vendu au mètre spécial bandeau led RGB ou RGBW avec repérage par couleur. Ame souple cuivre nu classe 5 - IEC 60228, gaine et isolant PVC. Non propagateur de la flamme catégorie C selon NFC 32-070, IEC 60332-1.



### Données électriques

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Puissance totale (W)  | -        |
| Tension nominale (V)  | 300/500V |
| Distorsion harmonique | -        |
| Facteur de puissance  | -        |
| Fréquence(s) réseau   | -        |
| Classe électrique     | -        |
| Dimmable              | Non      |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Température(s) de couleur                    | - |
| Type de source                               | - |
| SDCM initial                                 | - |
| IRC                                          | - |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | - |
| Flux lumineux (lm)                           | - |
| ULOR                                         | - |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Diamètre d'encastrement (mm)        | -              |
| Poids (kg)                          | 0.04           |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -              |
| Longueur de câble                   | -              |
| Couleur de produit                  | Noir           |
| Indice de protection IK             | -              |
| Test au fil incandescent            | -              |
| Indice(s) de protection IP          | -              |
| Plage de température d'utilisation  | -15° ... +70°C |
| Matériaux de corps                  | PVC            |
| Matériels diffuseurs                | -              |
| Alimentation incluse                | Non            |

## Données supplémentaires

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angle de distribution |                                                                                                 |
| Orientable            | Non                                                                                             |
| Type de connexion     | Fil à connecter                                                                                 |
| Autres commentaires   | Pour ruban LED de type RGB ou RGBW - Couleur des conducteurs : noir, rouge, bleu, vert et blanc |