

BANDEAU LED

RUBAN 230V-PACK CHANTIER 50M-6W/M-3000K

BL21066506

INTÉRIEUR > Bandeau Led & Profilé

EXTÉRIEUR > Bandeau Led

CHANTIER > Bandeau Led

BANDEAU LED > Bandeau Led

Bandeau led extérieur chantier en bobine de 50 mètres, led SMD 2835 à efficacité lumineuse élevée. Conducteur principal en cuivre. Livré avec 20 colliers serre-câbles, 1 câble d'alimentation de 0.50 mètre équipé d'une prise 230V.



Domaines d'application

- Illumination Ext
- Retro Eclairage
- Retro éclairage



6 W

700 lm

IRC
>80

IP65

3000K

E

Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	700lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	50000 x 14 x 7
Poids (kg)	5.64
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	50 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	PVC
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	20 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fiche secteur mâle FR
Autres commentaires	Sectionnable tous les mètres (1 mètre). Ne pas l'alimenter lorsqu'il est enroulé sur son support

