

KIT PROFILE ALU-SAILLIE-2M

BL3000001

CHANTIER > Bandeau Led

BANDEAU LED > Profilés

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Profilé led avec embouts et clips de fixation. Montage en saillie avec diffuseur opale. Distribution lumineuse homogène, compatible avec tous les bandeaux.



CE

Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	2 x 17 x 15
Poids (kg)	0.36
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non

