

KIT PROFILE ALU-TRIMLESS-2.6M

BL30000020

BANDEAU LED > Bandeau Led

BANDEAU LED > Profilés

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Profilé en aluminium pour bandeau led encastrable. Sans bordure, permet une intégration esthétique dans les murs ou plafonds. En longueur de 2m60, il permet de faire une hauteur complète sans raccord. Diffuseur inclus



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	55.5 x 2600 x 15
Poids (kg)	0.7
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PS
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non

Plan

