

TELECOMMANDE

REMOTE DIM-CTT-4 ZONES-RF

BL40000002

BANDEAU LED > [Bandeau Led](#)

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > [Alimentation et Accessoires](#)

Télécommande pour bandeau led. A installer avec alimentation compatible. Permet de faire varier un bandeau led 2CCT.
Télécommande RF.



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	55 x 120 x 17
Poids (kg)	0.06
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Autres commentaires	Piles AAA non-incluses (x3)