

OFFICE LINE

## OFFICELINE-ACC-UP LIGHT-10W-CCT-OPAL

PL06000001

**ALIMENTATION ET ACCESSOIRES** > Alimentation et Accessoires

Accessoire éclairage indirect Office Line

### Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau
- Bureau Maison



10 W

UGR  
<22

IRC  
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K  
5700K

C

### Données électriques

Puissance totale (W)	10
Tension nominale (V)	30-40Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Oui, selon driver



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2024

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<22
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	-
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.12
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium - PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2024



## Durée de vie

L70 à 25°

30 000 h

## Données supplémentaires

Angle de distribution

Orientable

Non

## Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2024