



### **SPOT PATERE**

# **RAFALE PATERE-7W-3CCT-BLANC-DIM**

TR05072002

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension INTÉRIEUR > Applique murale

Projecteur LED sur patère en aluminium avec changement de température de couleur.



### **Domaines d'application**

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir









IP20

3000K / 4000K 3 ССТ 5700K



#### **Données électriques**

Puissance totale (W)	7
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac

# Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	СОВ
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	650lm (4000K)
ULOR	-



#### Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	50
Hauteur (mm)	50
Longueur (mm)	125
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.32
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20° +40°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matérieux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

#### Durée de vie

<b>L70 à 25°</b> 50	0 000 h
---------------------	---------



## **Données supplémentaires**

Angle de distribution	38°
Orientable	Oui (350°)
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Diamètre de la base : 60 mm
Produits liés	• TR07070002 - RAFALE CCT VOLET BLANC 7W

#### **Ambiance**



#### **Autre**



