

ENCASTRE SOL ET BALISAGE LED

ALIM-CV12V-6W-IP44-ANDROMEDE-ON/OFF TR1600006

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation pour ANDROMEDE

Domaines d'application

- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext



6 W

IP44

Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	48 x 55 x 90
Poids (kg)	0.1
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Autres commentaires	Pour 12 encastrés 0,5W maximum. Prévoir la rallonge TR16000005 pour 3000K et 4000K ou rallonge TR16000004 pour RGB