






## SAIL

## applique extérieure, blanc, LED, 18W, 3000K, IP54

L'applique en saillie LED SAIL éclairant à 360° convient particulièrement à un usage extérieur grâce à son indice de protection IP élevé. Le raccordement électrique du luminaire fabriqué en aluminium et en acier s'effectue directement via l'alimentation intégrée sur la tension secteur 230V. LED SAIL est disponible en version blanche ou anthracite. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.




## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1002606
Code IP	IP 54
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	200-240V ~50Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	18 W
Hauteur du courant d'appel	25 A
Durée du courant d'appel	36 µs
Effet stroboscopique (SVM)	4.58
Lumen	590 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	70 °
Coloris	blanc
IRC	80
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct - indirect
Largeur	25 cm
Hauteur	31.5 cm
Profondeur	9 cm



## **Source Lumineuse**



Poids net	1.872 kg
Poids brut	2.444 kg
Page du BIG WHITE	655