




NOBLO SPOT

spot, pour câble tendu T.B.T., intérieur, chrome, LED, 8,5W, 2700K

Spot LED orientable et inclinable NOBLO pour système de câble basse tension TENSEO. Ce luminaire séduit par son design épuré qui le rend idéal pour les concepts d'éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, il est équipé d'un module LED Premium.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002696
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond avec accessoires
Tension nominale primaire	12V ~50Hz
Classe de protection	III
Puissance en watts	8.5 W
Température ambiante maximale	35 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	450 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	chrome
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Longueur	8.8 cm
Largeur	18.6 cm
Hauteur	11.1 cm



Source Lumineuse



Diamètre	5.5 cm
Poids net	0.355 kg
Poids brut	0.541 kg
Page du BIG WHITE	506