






ASTINA UP/DOWN

applique intérieure, noir, GU10/QPAR51, 2x 10W max

L'applique 230V ASTINA UP-DOWN a été fabriquée en aluminium et convient aussi bien à l'utilisation de sources halogènes GU10 que de sources Retrofit LED. Le boîtier du luminaire dispose de deux caches en verre, qui offrent un éclairage indirect. ASTINA UP/DOWN est prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002933
Nombre de douilles	2
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	1
Puissance en watts	10 W
Coloris	noir
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	20 cm
Profondeur	11 cm
Diamètre	7 cm
Poids net	0.771 kg
Poids brut	0.908 kg
Page du BIG WHITE	217



Source Préconisée

1005076	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K
1005079	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K
1005082	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36°