




AINOS SENSOR

applique et plafonnier extérieur, carré, blanc, LED, 18-W, 3000K/4000K, IP65, détecteur de mouvement

SLV AINOS - Solution d'éclairage à installer en saillie, robuste, résistante aux intempéries, au choix avec ou sans capteur. Applique et plafonnier carré, en aluminium, utilisable en extérieur grâce à son indice de protection élevé. La surface lumineuse dépolie qui recouvre la LED est maintenue par le boîtier laqué. Le branchement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V via une alimentation LED déjà intégrée.




INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003451
Code IP	IP 65
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	18 W
Températureambiante	45 °C
Puissance de veille assignée	0.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.29
Lumen	1300 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Longueur	30 cm
Largeur	30 cm
Hauteur	6.5 cm



Source Lumineuse



Poids net	1.965 kg
Poids brut	2.178 kg
Page du BIG WHITE	689