




NUMINOS® MOVE XS

encastré de plafond, blanc / chrome, 2700 K, 40°

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005567
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	Ш
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	650 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR≤	22
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	2
Hauteur	5.5 cm



Source Lumineuse

798300	A F	
Accessoires		
1005609	Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Con- nector	
1005610	Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector	
1005611	Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector	
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur	
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent	
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli	
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir	
1006135	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir	
1006136	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc	
1006137	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir	
1006138	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc	

	·
Diamètre	8 cm
Poids net	0.135 kg
Poids brut	0.165 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Page du BIG WHITE	39