






KARPO GOOSE

applique murale, blanc, 5,8 W, 3000 K, 40°

La série de lampes KARPO est disponible dans les coloris blanc et noir. Elle comprend un spot de forme cylindrique, qui se positionne de façon individuelle grâce à un bras flexible. Les possibilités de pivotement et la plage d'orientation du bras flexible offrent d'innombrables possibilités pour un éclairage d'accentuation précis ou comme lampe de lecture, non seulement dans les salles de séjour et les chambres à coucher, mais aussi dans les chambres d'hôtel, les restaurants et les cafés. Les LED Premium intégrées ont une haute efficacité énergétique. De plus, la lampe a un index de rendu des couleurs de 90 et est variable grâce à un interrupteur au niveau de la tête de lampe. La lampe peut être directement branchée sur la tension nominale 230V du secteur.




INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006161
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Interrupteur variable
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	12 V
Classe de protection	I
Puissance en watts	5.8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Puissance de veille assignée	0.36 W
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	250 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	420 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
	,



Source Lumineuse



Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	11.5 cm
Diamètre	3 cm
Poids net	0.458 kg
Poids brut	0.649 kg
Page du BIG WHITE	224
·	