







MEDO 60

plafonnier intérieur, rond, noir, LED, 40W, 3000K, variable 1-10V

Le luminaire haut de gamme MEDO CL séduit par ses formes épurées et la combinaison élégante des matériaux utilisés, l'aluminium et le plastique. Grâce à la LED Premium intégrée, elle produit un éclairage clair et homogène. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.





INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	135120
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	1-10V
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	38 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Puissance de veille assignée	0.5 W
Hauteur du courant d'appel	6 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.08
Lumen	4000 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	105°
Coloris	noir
IRC	80
UGR≤	22



Source Lumineuse

916580	A D
Accessoires	
1001950	Kit de suspension 5m , blanc
1001951	Kit de suspension 5m , gris argent
1001952	Kit de suspension 5m , noir
135250	Kit de suspension 1 , 5m, noir
135251	Kit de suspension 1 , 5m, blanc
135254	Kit de suspension 1 , 5m, gris argent
470505	Variateur 1-10V , intérieur, blanc, 10W

Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	13 cm
Diamètre	60 cm
Poids net	5.858 kg
Poids brut	8.007 kg
Page du BIG WHITE	255