


INDA

applique et plafonnier intérieur, noir, GU10/QPAR51, 50W max

Le spot 230V orientable et inclinable INDA est fabriqué en aluminium et conçu pour la réception de sources halogènes à douilles GU10. Disponible dans les coloris de boîtiers blanc mat, noir mat, aluminium brossé et bordeaux, INDA est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	147550
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	130 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	noir
Longueur	11 cm
Hauteur	13.5 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.311 kg
Poids brut	0.433 kg
Page du BIG WHITE	308



Source Préconisée

1005077	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 2700K
1005080	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 3000K
1005083	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 4000K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36°