







## **PLASTRA**

applique intérieure, carré, blanc, LED, 11W, 3000K, plâtre

Avec le luminaire en plâtre PLASTRA SQUARE, vous disposez d'un applique et plafonnier personnalisé de forme épurée et claire. Grâce au bandeau LED blanc chaud monté en usine, le luminaire diffuse une lumière d'ambiance indirecte et est ainsi un objet lumineux particulier dans chaque pièce. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V au moyen de l'alimentation installée. Le luminaire peut être recouvert de peinture murale à la suite d'un apprêt. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.





## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	148019
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	12 V
Classe de protection	I
Puissance en watts	10.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect
Risk Group	1
Largeur	30 cm



## **Source Lumineuse**



Hauteur	30 cm
Profondeur	4.7 cm
Poids net	3.02 kg
Poids brut	3.543 kg
Page du BIG WHITE	223