




## **ASTINA**

applique extérieure, blanc, GU10/TCR50-SE, 2x 11W max, IP44

L'applique ASTINA est composée d'aluminium et de verre qui recouvre la source. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	228771
Source	TCR50-SE
Nombre de douilles	2
Lampes incluses	Non
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 44
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct - indirect
Hauteur	23 cm
Profondeur	10 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.826 kg
Poids brut	0.895 kg
Page du BIG WHITE	641



## Source Préconisée

1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005078	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K
1005081	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36°