



RUSTY® PATHLIGHT40

borne extérieure, fonte rouillée, LED, 8,9W, 3000K, IP55

Les lampadaires à éclairage direct de la série RUSTY séduisent par leur aspect rouillé original. Il est obtenu par un traitement chimique spécial de l'acier FeCSi utilisé. Cela fait de chaque luminaire un objet unique et vraiment original dans votre installation. Utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP55. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un branchement électrique sécurisé dans le pied rond. Ce luminaire doté d'une puissante LED se raccorde à la tension secteur 230V. Nous préconisons de rincer abondamment les luminaires après l'installation pour enlever le surplus de poudre de rouille. La rouille est un processus naturel, la texture et l'aspect évolue dans le temps selon l'exposition et les intempéries, c'est pourquoi chaque Rusty est unique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006346
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP55
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	8.8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	470 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	90 °
Coloris	rouille
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Longueur	15 cm
Largeur	25 cm



Source Lumineuse

954785	â E
Accessoires	
228730	Boîte de connexion , ex- térieur, 3 pôles, noir, IP68
229422	Piquet , extérieur, gris argent

Hauteur	40 cm
Poids net	12.705 kg
Poids brut	13.966 kg