

PRODUCT-DETAILS

612105

LAMPE PORT EDF ET 100L



Informations générales

Extension du type de produit	612105
Code de produit	7TCA091150R0030
EAN	5414363485353
Description courte	LAMPE PORT EDF ET 100L
Description longue	Bloc portatif Etanche - EDF ET 100L IP55/IK 10

Technique

Application	Industriel
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U _n)	230 V
Type de tension	AC
	2.1 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de lampes	1

Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Bouton test
Type de commutation	Standby switching
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Focal Lens
Type de montage	Montage en surface
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur
Couleur du boîtier	Noir
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	90 g
Nombre de batteries	1

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Water Protection Designation	Water Proof

Dimensions

Produit Largeur Net	54 mm
Produit Hauteur Net	238 mm
Produit Longueur Net	60 mm
Poids net	1.9404 lb 880 g

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.738 kg
UPC	783786804344

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107046A1972
-----------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	9AKK107045A1402
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A1401
---	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	84714900
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

