

PRODUCT-DETAILS

103111K

PRIMEVO 60L A



Informations générales

Extension du type de produit	103111K
Code de produit	7TCA091210R0146
EAN	5415022449587
Description courte	PRIMEVO 60L A
Description longue	Primevo 60L A - BAES Evacuation 1 heure classe II

Technique

Application	Sélection du distributeur
Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Tension nominale (U _n)	230 V
Type de tension	AC
	1 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	4

Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Autotest
Type de commutation	Suitable for through wiring
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Screw
Type de lampe	LED échangeable
Type de marquage	InsérerFeuille Plaque
Type de montage	Montage en surface/encastré
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	.088 kg
Nombre de batteries	1

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP42
Classe de protection	Isolated (Class II)

Dimensions

Produit Largeur Net	113 mm
Produit Hauteur Net	79 mm
Produit Longueur Net	239 mm
Poids net	1.15983 lb 526 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	245 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.600 kg

UPC

075114347495

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107046A3769
Certificat NF	9AKK107046A3763

Installation

Instructions et manuels	9AKK107045A8293
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A8292
---	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536309031
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

