

PRODUCT-DETAILS

315011

SCA 6000



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | 315011   |
| Code de produit              | 7TCA091320R0018  |
| EAN                          | 5414363932703  |
| Description courte           | SCA 6000   |
| Description longue           | Source centrale SCA (VAC) - 6500VA / 5200W - Autonomie 1h - Conforme a la norme NFC 71-815 - Equipee de 6 departs - Dim. mm (Lxlxh) : 935x480x1320 - Mode de pose au sol |

### Technique

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Tension nominale (U <sub>r</sub> )  | 230 V          |
| Puissance Watt                      | 4800 W         |
| Type de test                        | Bouton test    |
| Type de commutation                 | Mise en veille |
| Composition chimique de la batterie | Plomb-acide    |
| Type de batterie                    | Industriel     |
| Poids de la batterie                | 80 kg          |
| Nombre de batteries                 | 10             |

---

## Environnement

---

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Indice de protection | IP21               |
| Classe de protection | Grounded (Class I) |

---



---

## Dimensions

---

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produit Largeur Net  | 480 mm                     |
| Produit Hauteur Net  | 1320 mm                    |
| Produit Longueur Net | 935 mm                     |
| Poids net            | 923.89941 lb<br>419.002 kg |

---



---

## Commande

---

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce  |
| UPC                       | 075114419000 |

---



---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK107992A8149 |
|--------------------------------|-----------------|

---



---

## Installation

---

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Instructions et manuels | 9AKK108466A0925 |
|-------------------------|-----------------|

---



---

## Downloads Préférés

---

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 9AKK107045A4444 |
|--|-----------------|

---



---

## Classifications

---

|  |   |
|--|---|
| Catégorie DEEE                           | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B                           | Business To Business  |
| CN8                                      | 85311095  |
| UNSPSC                                   | 39111709  |
| eClass                                   | V11.0 : 27111128  |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 3940 >> Emergency light unit                                |

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

