

PRODUCT-DETAILS

611110K

PRIMO3 BACF



Informations générales

Extension du type de produit	611110K
Code de produit	7TCA091710R0001
EAN	5415022311730
Description courte	PRIMO3 BACF
Description longue	PRIMO3 Bloc Autonome pour Chambre Froide

Technique

Application	Commercial
Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Tension nominale (U _r)	230 V
Type de tension	AC
	0.5 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0

	6000 K
Type de test	Bouton test
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de marquage	Etiquette
Type de montage	Montage en surface/encastré
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	133 g
Nombre de batteries	1

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 -40 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)

Dimensions

Produit Largeur Net	122 mm
Produit Hauteur Net	224 mm
Produit Longueur Net	66 mm
Poids net	.099225 lb 45 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	265 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.904 kg
UPC	075114236768

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels

9AKK107045A0944

Downloads Préférés

Fiche produit, informations
techniques

9AKK107045A0898

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

