

PRODUCT-DETAILS

101214K

INDULUX ET 48/60L INOX 316L



Informations générales

Extension du type de produit	101214K
Code de produit	7TCA091720R0209
EAN	5415022493597
Description courte	INDULUX ET 48/60L INOX 316L
Description longue	INDULUX - Luminaire tube evacuation inox316L conventionnel 100pour cent LED - 48V - LSC

Technique

Application	Industriel
Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	48 V
Type de tension	DC
	5 W
Alimentation	Source (source centrale)
Nombre de pôles	6
Nombre de lampes	40
Type de test	Autotest
Type de commutation	Standby switching

Flux lumineux	45 lm Standby Mode 45 lm
Appareil	Transformateur électronique
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED not exchangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de marquage	Etiquette
Type de montage	Montage en surface
Type d'affichage	Single-sided
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Stainless steel
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Acier inoxydable
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Nombre de batteries	0

## Environnement

Indice de protection	IP68
Classe de protection	Isolated (Class II)

## Dimensions

Produit Largeur Net	114 mm
Produit Hauteur Net	114 mm
Produit Longueur Net	398 mm
Poids net	3.51918 lb 1.596 kg

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	1.880 kg
UPC	075114388221

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat NF	9AKK107046A5267
---------------	-----------------

## Installation

Instructions et manuels	9AKK107680A0239
-------------------------	-----------------

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107492A8889
--	-----------------

Data Sheet, Technical  
Information (Part 2)

9AKK107492A9935

Marketing Video

9AKK108466A1153

## Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	84714900
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

