

PRODUCT-DETAILS

# 100119K

## BRIOSPOT R 400LA



### Informations générales

Extension du type de produit	100119K
Code de produit	7TCA309010R0116
EAN	5415022522150
Description courte	BRIOSPOT R 400LA
Description longue	BAES - Briospot Montage Encastré - Ambiance - Led - Autotestable SATI

### Technique

Fonction	Escape route lighting
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	230 V
Type de tension	AC
	0.7 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	8
	6000 K

Type de test	Autotest
Type de commutation	Suitable for through wiring
Flux lumineux	380 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	Électronique
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED not exchangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens
Type de montage	Built-in
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastic
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	150 g
Nombre de batteries	2

## Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP43
Classe de protection	Isolated (Class II)

## Dimensions

Produit Largeur Net	100 mm
Produit Hauteur Net	16 mm
Produit Longueur Net	100 mm
Poids net	.65709 lb 298 g

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.325 kg
UPC	075114427746

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108468A4502
Certificat NF	9AKK108467A4022

---

## Installation

---

Instructions et manuels	9AKK108466A7539
-------------------------	-----------------

---

---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A8453
--	-----------------

---

Marketing Video	9AKK108466A7145
-----------------	-----------------

---

---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
--------	--------------------------------

---

ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
--------	--------------------------------

---

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

---

WEEE B2C / B2B	Business To Business
----------------	----------------------

---

CN8	94056060
-----	----------

---

eClass	V11.0 : 27110305
--------	------------------

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

