

TRSE


Domaine d'application : Industrie

Cosses tubulaires cuivre expansées pour sertissage sur âme et isolant

Description:

- Cuivre électrolytique (EN 13600)
- Etamage électrolytique
- Entrée tulipée
- Sertissage en "B" sur âme
- Sertissage hexagonal sur isolant Utilisation :
- Câbles cuivre souples et extra-souples
- Mise à la terre et en court circuit, équipotentialité.





	Code article	Réf.	Conditionnement	Bornage (mm)	Ø d1	Ø d	Р	L			c	Outillage	
										b		Matrice sertissage sur âme	Matrice sertissage sur isolant
	7341857	TRSE150-12	50	12	19	23,4	31	107	72	39	16	C12TRSE150BS	C12TRSE150FH

 $\label{eq:uid:condition} \mbox{UID: 213 | TID: } 2372 :: 01/01/1970 | \mbox{SID: } 75812 :: 04/22/2022 | \mbox{Issued: } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \mbox{ } 03:49:40 \mbox{ } pm \mbox{ } 04/17/2023 \m$

Dernière modification : 12/17/2021