

COFFRET DE COMMUNICATION GAMME "ESSENTIEL"



✓ Le coffret ESSENTIEL est une solution compacte qui permet une parfaite intégration sur les goulottes en saillie et dans les bacs d'encastrement. Evolutif, il permet d'accueillir en option des modules complémentaires : DTIRJ45, DTIO, ...



Version sans porte et sans fond
Voir page 2

+ Accessibilité

Porte pivotante à droite ou à gauche et amovible



+ Support d'embases

Support d'embases en métal avec interface réseau TV + informations en face avant



+ Equipements

Montage des équipements sur rail DIN



+ Encombrement

Compact, faible épaisseur


Compact



Les options



Obturbateur sécable
239x49.7mm
Réf. [DCOBTUSECA01](#)



Fond plastique clipable
Réf. [DCPFcoes2501](#)



Support métal rail DIN
4 embases avec
fil de terre
Réf. [DECSUP4RJ001](#)



Plastron de finition
blanc ou fumé
Réf. [DCHCPCO001](#)
Réf. [DCHCPCO002](#)

COFFRET DE COMMUNICATION GAMME "ESSENTIEL"

Montage en saillie

👍 Equipé d'une porte, le coffret ESSENTIEL s'intègre parfaitement sur une goulotte plastique ou en montage mural. La porte permet d'assurer une excellente finition esthétique et protège les équipements.

Support d'extension pour Box (saillie)

Cette option permet de gérer l'installation des Boxes opérateurs au niveau de la GTL. Un bac astucieux permet de ranger les câbles et bloc d'alimentation. Equipé de 1 à 4 prises de courant.




Montage en bac d'encastrement

👍 Lorsque le coffret ESSENTIEL est installé dans un bac d'encastrement, il est proposé SANS la porte de finition ni la plaque de fond pour limiter les pièces plastiques. Le support de box (en option) sera également fourni sans le bac de gestion des câbles.

Support d'extension pour Box (bac d'encastrement)

Proposé sans le bac de rangement dans cette configuration. Equipé de 1 à 4 prises de courant.



Caractéristiques techniques du coffret ESSENTIEL

Dimensions	250x252x50mm
Matière	ABS blanc RAL 9003
Conditionnement	Boîte individuelle et collectif de 5

Montage en saillie

Equipement	Réf.	COESBASE	COESG3-4	COESG3-4-01	COESG3-4-02
Porte		•	•	•	•
Plaque de fond		•	•	•	•
Obturbateurs face avant		•	•	•	•
Obturbateurs passage de câble		•	•	•	•
Bornier de terre avec fil de terre		•	•	•	•
Support métal 4 embases		•	•	•	•
Embase RJ45 Grade 3			4	4	4
Cordon Balun 20cm + adaptateur F/F femelle			•	•	•
DTI modulaire + cord. 1xRJ45/1xRJ11 60cm				•	
DTI modulaire + cord. 4xRJ45 40cm					•

Montage en bac d'encastrement (modèle sans porte)

Equipement	Réf.	COESBASE-SP	COESG3-4-SP	COESG3-4-01-SP	COESG3-4-02-SP
Obturbateurs passage de câble		•	•	•	•
Bornier de terre avec fil de terre		•	•	•	•
Support métal 4 embases		•	•	•	•
Embase RJ45 Grade 3			4	4	4
Cordon Balun 20cm + adaptateur F/F femelle			•	•	•
DTI modulaire + cord. 1xRJ45/1xRJ11 60cm				•	
DTI modulaire + cord. 4xRJ45 40cm					•

COFFRET DE COMMUNICATION GAMME "ESSENTIEL"


Les accessoires



Support d'extension pour BOX
Montage en saillie



Equipé d'un bac de rangement



Version 2PC
Réf. **UBIDCHCOEXT-2**



Version 4PC
Réf. **UBIDCHCOEXT-4**


Support d'extension pour BOX
Montage en bac d'encastrement



Sans bac de rangement



Version 2PC
Réf. **UBIDCHCOEXTSB-2**



Version 4PC
Réf. **UBIDCHCOEXTSB-4**

Cordons BALUN




RJ45 / Fiche F mâle
Lg : 0.2m
Réf. **CR503S78-0.2**



RJ45 / Fiche F Lg : 2.5m
+ Adaptateur F fem/9.52 mâle
Réf. **CR503TV78-2.5**

Répartiteurs TV sorties RJ45



1 coax / 2 RJ45
Rail DIN
Réf. **DCHREPTV002**



1 coax / 4 RJ45
Rail DIN
Réf. **DCHREPTV001**

DTI RJ45 Modulaires



DTI précâblé
4 RJ45
Réf. **DTIMRJ4502**



DTI précâblé
1 RJ45 1 RJ11
Réf. **DTIMRJ45**

Embase RJ45 Grade 3



Embase RJ45
Cat6A 10G
Réf. **DC6A10G**

