### **AIPHONE®**

# Platine audio modulaire à défilement (sans boucle magnétique)

Réf: GTBAHSBM

Code: 200286

EAN: 3700596305905

### Caractéristiques techniques

- Modulaire, ultra robuste et IP 53. Fixation saillie ou encastrée
- Afficheur haute qualité avec un fort contraste (système VFD).
- Rétroéclairé en bleu sur fond noir pour un meilleur confort visuel. Hauteur des caractères conforme: 5 mm
- Mise à jour du nom par le badge
- Façade en alliage métallique procédé Die-casting 1,5 mm d'épaisseur
- Module Micro-HP intégrant 3 voyants avec 3 pictogrammes visuels (appel en cours, en communication = voyant orange / porte ouverte = voyant vert), doublés de la synthèse vocale. Aucun voyant rouge.
- Touche de navigation : haut / bas, annulation (en relief), validation (en relief)
- Module clavier alphanumérique (GT10K) permettant d'appeler directement un logement. Touche 5 repérée avec un picot pour permettre à une personne en difficulté visuelle de composer soit un code d'appel (N°d'appartement) éclairage des touches de navigation et du clavier
- Secret de conversation inclus
- Réglage de la temporisation de la gâche en fonction de la distance à parcourir pour les personnes à motricité réduite
- 32 caractères par nom (4 noms par appartement) et 160 caractères pour le message d'accueil
- Programmation par PC ou avec le clavier
- Contrôle d'accès résidant avec le clavier codé GT10K (500 codes) ou avec
  VIGIK
- Livrée avec cordon USB pour la programmation par PC



Réf : GTBAHSBM 1/2 page(s)

## **AIPHONE®**

# Platine audio modulaire à défilement (sans boucle magnétique)

Réf: GTBAHSBM

Code: 200286

EAN: 3700596305905

#### Dimensions

• Hauteur: 225,00 mm

• Largeur: 270,00 mm

• Épaisseur : 16,00 mm

### Encastrement

• Hauteur: 200,00 mm

• Largeur: 245,00 mm

• Profondeur: 44,00 mm

### Remarque

Alimentation: PS2420DM, 1 alimentation pour 8 platines.

#### Composition:

- Micro/HP (GTDBV + GTDBP)
- Module défilement (GTNSB + GTNSPL)
- Module clavier (GT10K + GF10KP)
- Module percé T25 (GFBP2)
- Cadre (2 x GF2F)

Livrée sans boîtier d'encastrement, prévoir GF2B x 2.

Non conforme à l'accessibilité.

Réf : GTBAHSBM 2/2 page(s)