### **AIPHONE®**

## Pack IP saillie, 1 licence smartphone & switch PoE inclus, MSIPTELIPBX à prévoir

Réf: PIXSMART

Code: 201020

EAN: 3700596308586

### Caractéristiques techniques

#### • Platine IXDV:

- o Façade en aluminium massif moulé, peinte, fixation saillie
- **IP65**, IK08
- Protocole SIP
- 1 touche d'appel
- Caméra compatible protocole ONVIF profil S
- o Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- o Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- o Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- o Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af fourni

#### • Passerelle IP pour système IXG:

- o Capacité 9 999 smartphones enregistrables
- o 8 appels simultanés possibles
- o Doit être connectée à internet par une box ou un routeur
- 12 modules DIN
- Alimentation par switch PoE (fourni)
- 1 licences pour application smartphone IXG
- 1 licence permet d'utiliser 8 smartphone (par unité)
- Licence sans abonnement

#### Switch PoE D-LINK:

- 5 ports Gigabit Ethernet (4 ports PoE+)
- o PoE+, bilan énergétique 60W



Réf : PIXSMART 1/2 page(s)

## **AIPHONE®**

# Pack IP saillie, 1 licence smartphone & switch PoE inclus, MSIPTELIPBX à prévoir

Réf: PIXSMART

Code: 201020

EAN: 3700596308586

- Matrice de commutation 10 Gbit/s
- o Simplicité Plug & Play pour une installation facile



Prévoir MSIPTELIPBX pour le paramétrage de la passerelle.

Réf : PIXSMART 2/2 page(s)