

Guides cordons, panneaux vierges et gestion des câbles

PLAQUE OBTURATRICE 1 HU, NOIR

Aginode Ref: N109.207BK

Panneau d'obturation 19" pour cacher les espaces vides des armoires

Application

Pour une installation bien gérée, Aginode propose un ensemble d'accessoires de gestion des câbles pour compléter la gamme de panneaux de brassage et d'armoires. La gamme convient à tous les panneaux de brassage cuivre et fibre de Aginode

La nouvelle offre porte la marque de Aginode pour se fondre avec les autres produits Aginode utilisés dans armoire.

La gamme de gestion des câbles est conçue pour toutes les armoires 19". La gamme comprend des guides cordons et des guides câbles.

Guides cordons

Les guides cordons de Aginode permettent un stockage ordonné des cordons de brassage. Tous les accessoires de Aginode sont garantis pour maintenir les rayons de courbure requis pour les cordons de brassage, assurant la transmission des données pour l'installation. Les accessoires en métal peint offrent une excellente solidité comparé aux guides cordons en plastique du marché.

Les guides cordons 1HU et 2HU sont livrés avec une face avant. La profondeur de 8cm permet de respecter les rayons de courbure et offre suffisamment d'espace de rangement pour les cordons de brassage. Les deux ouvertures sur la face arrière augmentent les possibilités de rangement et d'entrée des cordons de brassage.

Un guide cordon alternatif avec 5 anneaux sur 1HU est également proposé. Cet accessoire permet également une gestion ordonnée des cordons dans toutes les installations.

Guide câble

Le guide câble de Aginode offre une fixation et une mise à la terre rapide et fiable des câbles. Le système à clipser est une



STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

conception propriétaire de Aginode et améliore la flexibilité, la solidité et la mise à la terre de l'installation.

Plaque obturatrice 1 HU, noir

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Couleur	Noir
---------	------

Caractéristiques dimensionnelles

Unité de hauteur	1 U
------------------	-----