

HALOS MINI

107359.21





Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: CAPPUCCINO
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
A: 20mm
H: 30mm
ø: 942mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 4.1kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 66.1W
Flux lumineux luminaire: 2728lm
IP: 40
Classe d’isolation: III
Tension d’alimentation: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 62W
Flux lumineux de la source: 9606lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HALOS MINI: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 8/9/2026, 11:50:31

HALOS MINI

107359.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP	**105157.21**
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP	**105158.21**

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	**105147.99**
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP	**105149.21**
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP	**105151.21**
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAPP	**105153.21**
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP	**105155.21**

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE

	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	**105148.99**
	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP	**105150.21**
	HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP	**105152.21**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 8/9/2026, 11:50:31

HALOS MINI

107359.21

	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAPP	**105154.21**
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP	**105156.21**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 8/9/2026, 11:50:31