
# CRYSTAL

**111902.24**






## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE
Optique: SPOT
Couleur: DARK GREY
H: 350mm
ø: 55mm
Fabriqué en: EU
Garantie: 5 ans
Poids: 0.5kg

## Données techniques

IP: 20
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-230V 50/60 Hz
SELV: No

## La source

Douille: GU10 (lamp not included)
Puissance source: MAX 10W LED

CRYSTAL : Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:19:03**

# CRYSTAL

**111902.24**

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

| | | |
|---|---|---|
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO | **112920.01** |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO | **112920.02** |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO | **112921.01** |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO | **112921.02** |
|  | ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI | **112913.01** |
|  | ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE | **112913.02** |
|  | ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI | **112914.01** |
|  | ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE | **112914.02** |
|  | ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI | **112915.01** |
|  | ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE | **112915.02** |
|  | ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN | **112916.01** |




**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:19:03**

# CRYSTAL

**111902.24**

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

| | | |
|---|---|---|
|  | ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO | **112916.02** |
|  | ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN | **112917.01** |
|  | ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO | **112917.02** |
|  | BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B | **112922.01** |
|  | BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N | **112922.02** |
|  | ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO | **112905.01** |
|  | ROSONE PLAFONE D. 55 NERO | **112905.02** |
|  | ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY | **112905.23** |
|  | ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY | **112905.24** |
|  | ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO | **112906.01** |
|  | ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO | **112906.02** |
|  | ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY | **112906.23** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:19:03**

# CRYSTAL
**111902.24**

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

| | | |
|---|---|---|
|  | ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY | **112906.24** |
|  | ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO | **112907.01** |
|  | ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO | **112907.02** |
|  | ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY | **112907.23** |
|  | ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY | **112907.24** |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO | **112908.01** |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO | **112908.02** |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY | **112908.23** |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY | **112908.24** |




**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**

**Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:19:03**