


## CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	Encastré Plafond/mur
Trou de fixation	Diamètre de 34 mm
Fixation:	Ressorts en fil d'acier
Corps:	Corps en aluminium
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Blanc
Reflecteur/Optique	Lentille LED en PMMA
Verre/Écran:	Polycarbonate transparent
Alimentation:	Non inclus ; à commander séparément

## DONNÉES TECHNIQUES

Faisceau:	Concentrique symétrique 25°
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	3
Poids:	0.04 kg
Classement IP:	65
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Power LED
Puissance globale:	2 W
Flux de l'appareil:	143 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>80
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 2.00W 160lm



## NOTE

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C


La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

# EYES 40 ORIENTABILE E1221-LBN





EXTÉRIEUR > MICRO ENCASTRÉ AU PLAFOND - MURAL > EYES

## DESSIN TECHNIQUE



## COURBE PHOTOMETRIQUE



## Alimentation



644758  
DRIVER  
Pilote ON-OFF 8W 350mA IP20



645496  
DRIVER  
DRIVER ON-OFF 10W 500mA IP20 - 6 luminaires



645086  
DRIVER  
DRIVER ON-OFF 21W 500mA IP67



645626-1  
DRIVER  
DRIVER ON-OFF 20W 500mA IP67



645939  
Driver DALI  
Alimentation à gradation DALI pour diodes LED, courant de sortie programmable, Pmax 26W

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.