

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------|--|
| Caractéristiques: | Extérieurs |
| Installation: | Encastré Plancher/Mur/Plafone |
| Trou de fixation | Ø 31 mm |
| Fixation: | Ressorts en fil d'acier |
| Corps: | Corps en acier inoxydable |
| Couleur: | Acier inoxydable poli |
| Verre/Écran: | Écran diffuseur en polycarbonate satiné |
| Alimentation: | Pilote indépendant inclus avec une puissance de 500mA IP67 |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Faisceau: | Diffusion symétrique |
| Courant: | 500mA |
| Classe d'isolation: | 3 |
| Poids: | 0.80 kg |
| Classement IP: | 68 |
| Classement IK: | 09 |
| Pietonnable: | Oui |
| Fil incandescent: | 650 °C |
| Lampe incluse: | Oui |
| Type de LED: | Power LED |
| Puissance globale: | 3 W |
| Flux de l'appareil: | 145 lm |
| Durée nominale: | 50.000 (h) L80 B10 |
| Température de couleur: | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs: | >80 |
| Constance des couleurs: | 3 SDCM |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 2.00W 145lm



NOTE

Sur demande : E...-LRO = LED rouge

E...-LVE = LED verte

E...-LGI = LED orange


Sur demande : EM

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

DESSIN TECHNIQUE



Alimentation



644758
DRIVER
Pilote ON-OFF 8W 350mA IP20



644758-5
DRIVER
DRIVER ON-OFF 6W 500mA IP20 - 3 luminaires



645496
DRIVER
DRIVER ON-OFF 10W 500mA IP20 - 6 luminaires




645086
DRIVER
DRIVER ON-OFF 21W 500mA IP67



645939
Driver DALI
Alimentation à gradation DALI pour diodes LED, courant de sortie programmable, Pmax 26W

ACCESSOIRES



Puits encastré, trou encastré 32mm

186-3

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.