




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Plafone / Sospensione / Parete / Incasso
Fissaggio:	Vedi accessori da ordinare separatamente
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Nero
Vetro/Schermo:	Schermo microprismatizzato UGR<19
Driver:	Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Asimmetrico
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	13 kg
Grado IP:	20
Grado IK:	10
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	93.5 W
Flusso apparecchio:	7319 lm
Durata nominale:	50.000 [h] L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM


Sorgente luminosa: 5 x LED 17.30W 2600lm





NOTE

A richiesta: Schermo policarbonato opale

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



ACCESSORI

KIT fissaggio a parete



980017-P-64 GR

KIT fissaggio a parete

KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - L. 3 m



980012-S-64

KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - con fune in acciaio L. 3100mm - n. 2 pezzi

KIT di giunzione elettromeccanica



980019

Kit di giunzione elettromeccanica

3361BND28AS-D

INTERNI > SISTEMI LINEARI MODULARI > LINEAR SYSTEM

KIT bloccacavo sospensione (rosone)



699907	BR	KIT bloccacavo sospensione (rosone)
980052	NE	KIT bloccacavo sospensione (rosone)

KIT n.2 testate di chiusura
(alluminio senza viti a vista)


98001306-T- 64	BI	Testate di chiusura in alluminio
98001307-T- 64	NE	Testate di chiusura in alluminio



168-BR	BR	ROSONE CILINDRICO Ø42 x h110mm
168-NE	NE	ROSONE CILINDRICO Ø42 x h110mm
168-GK	GK	ROSONE CILINDRICO Ø42 x h110mm
168-BT	BT	ROSONE CILINDRICO Ø42 x h110mm



165-BR	BR	ROSONE CILINDRICO Ø130 x h45mm
165-NE	NE	ROSONE CILINDRICO Ø130 x h45mm
165-GK	GK	ROSONE CILINDRICO Ø130 x h45mm
165-BT	BT	ROSONE CILINDRICO Ø130 x h45mm



TUBICINO DECORATIVO Ø 6mm altezze varie

769900-100 h.100mm
 769900-200 h.200mm
 769900-250 h.250mm
 769900-300 h.300mm
 769900-350 h.350mm

769900 TUBETTI DECORATIVI Ø6mm

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.