

3382-LBN-DE9

INTERIEUR > SYSTÈMES LINÉAIRES MODULAIRES > LINEAR SYSTEM



CARACTÉRISTIQUES


Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Suspension / Mur
Corps:	Corps en aluminium extrudé - Embouts en aluminium moulé sous pression
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Blanc
Verre/Écran:	Écran microprismatique UGR>19
Alimentation:	Driver intégré à gradation DALI pour LED, courant de sortie maximum 500mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Symétrique, double émission
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	4.2 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	SMD LED
Puissance globale:	38.5 W
Flux de l'appareil:	3165 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L80 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	> 90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 17.30W 2600lm

SOURCE LUMINEUSE: 2 x LED 8.60W 1300lm



NOTE

l = 855mm


Sur demande : écran en polycarbonate opale.

Version avec 1 bande LED.



3382-LBN-DE9

INTERIEUR > SYSTÈMES LINÉAIRES MODULAIRES > LINEAR SYSTEM

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE



ACCESSOIRES



KIT DE MONTAGE MURAL 82

980017-P-82



980017-P-82



Kit de suspension de fil 1,2mm-L. 3 m

980012-S-82

Kit d'assemblage électromécanique




980019

Kit de fixation du câble de suspension



699907	BR	KIT serre-câble suspendu (rosette)
980052	NE	

KIT SUSPENSION



699907	BR	KIT serre-câble suspendu (rosette)
980052	NE	

Kit No. 2 embouts (aluminium sans vis apparentes)



98001306-T-82	
98001307-T-82	

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.