




CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Esterni |
| Installazione: | Incasso a Terra |
| Corpo/Struttura: | Corpo e anello/cornice in acciaio INOX - Cassaforma in materiale termoplastico |
| Finitura: | Acciaio inox satinato |
| Riflettore/Ottica: | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio |
| Vetro/Schermo: | Vetro chiaro serigrafato temprato |
| Driver: | Non incluso; da ordinare separatamente |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Fascio: | Asimmetrico diffondente AS° |
| Corrente: | 350mA |
| Classe isolamento: | 3 |
| Peso: | 0.3 kg |
| Grado IP: | 67 |
| Grado IK: | 7 |
| Calpestabilità: | Si |
| Carico statico: | 500 kg |
| Temperatura vetro: | 50 °C |
| Filo incandescente: | 850 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | COB LED |
| Potenza complessiva: | 2 W |
| Flusso apparecchio: | 180 lm |
| Durata nominale: | 50000 |
| Temperatura di colore: | 3000 K |
| Indice resa cromatica: | >80 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |

Sorgente luminosa: 1 x 2W 180lm



NOTE

A richiesta: ...-TSC TORX viti di sicurezza


A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



DRIVER



645732
DRIVER
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 150÷1050mA IP20



645939
DRIVER DALI
Driver indipendente DALI
corrente di uscita programabile, Pmax 26W




644759-1
DRIVER
Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20




646364
DRIVER
Driver indipendente ON-OFF14W 350mA IP 67

ACCESSORI

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



646308 NE Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



Cassaforma per incasso

185 NE Cassaforma per incasso

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.