

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	Plancher/plancher
Fixation:	Avec enjeu
Corps:	Aluminium
Peinture:	Revêtement en poudre polyester avec traitement spécial pour l'extérieur
Couleur:	Corten
Verre/Écran:	
Alimentation:	Pilote à distance 24Vdc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	24Vdc
Classe d'isolation:	3
Poids:	0,70 kg
Classement IP:	IP65
Lampe incluse:	Oui
Puissance globale:	6 W
Flux de l'appareil:	600 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L80 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM
Poids du produit emballé	A richiesta kg
Dimensions du produit emballé	A richiesta
Composition du matériau d'emballage	100 % recyclable et issu du recyclage




NOTE

Dimensions : h 433mm

Piquet inclus

DESSIN TECHNIQUE



Alimentation



645489
DRIVER
DRIVER ON/OFF 20W 24Vdc IP67

Conducteur à distance
Conducteur intégré



645490
DRIVER
DRIVER ON/OFF 75W 24Vdc IP67

Conducteur à distance
Conducteur intégré

ACCESSOIRES



336300

Coffrage pour la fixation au sol



3159

Boîte de jonction à 5 voies IP68



646308

NE

Connecteur IP68 $\varnothing$ 7 à 12mm



646636

NE

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.