



c'est simple c'pro

GRILLES DE REPRISE LINÉAIRES- GRRLI

FICHE TECHNIQUE


RAL9016



RAL9005



RAL7016





+ Produit

- ▶ Grille en aluminium epoxy mat
- ▶ Fixation par clips inox intégrés
- ▶ Le système d'ouverture/fermeture invisible permet un accès au filtre facilement.

Dimensions

(en mm)



L x H (mm)	A	B
600 x 150	583	643
800 x 150	783	843

Caractéristiques aérauliques

L x H (mm)	AK (dm ²)	Caractéristiques aérauliques selon débit d'air (m ³ /h)															
		450		600		800		900		1100		1300		1600		1900	
300 x 150	6,5	1,9	<15	2,6	15,0	3,4	32,0	3,8	35,0	4,7	41,0	5,6	47,0	-	-	-	-
400 x 150	8,6	-	-	1,9	<15	2,6	<15	2,9	29,0	3,6	34,0	4,2	38,0	5,2	43,0	6,1	47,0

vitesse (m/s)
niveau de puissance acoustique (dB(A))

Références

	Blanc	Noir	Anthracite
600 x 150	051205-626015	051205-636015	051205-646015
800 x 150	051205-628015	051205-638015	051205-648015

Plénums compatibles

	Plénum galva	
	Référence	Piquages
600 x 150	051208-616015	2 x 160
800 x 100	051208-618010	3 x 160

Large gamme pour répondre à tous les besoins des installations aérauliques



Une solution design et esthétique qui s'intégrera facilement dans les intérieurs contemporains



Des grilles PREMIUM pour un budget maîtrisé !



Une installation simple et rapide



c'est simple c'pro

contact@cpro-france.fr